

Productspecificatie Labsit 4 met zit-stop-wielen en voetenring

Specificaties: 9125 Textiel bekleding

Maten in mm	rugleuning:	h:	420
		zitting:	h: 560-810
		b:	450
		d:	420
Verpakking	gewicht:	kq	9,8
	volume:	m ³	0,19



Standaarduitvoering

Voordeel

Laboratoriumkwalificatie	<p>Afwasbaar en desinfectiemiddelbestendig GMP-conform en geschikt voor zuivere ruimten</p> <p>Kan worden gebruikt in laboratoria van veiligheidsklasse S1 tot S3</p> <p>Geen voegen en vormsluitend (Hygienic-Design).</p>	<p>Geschikt voor laboratoria en hygiënekritieke omgevingen alsmede speciaal voor gebruik in zorg, universiteiten, biotechnologie, chemische- en farmaceutische industrie.</p>
Hantering	<p>Praktisch handvat aan de rugleuning.</p> <p>Extreem laag gewicht. Compacte afmetingen.</p>	<p>Zorgt voor maximale mobiliteit en zeer eenvoudige hantering.</p>
Ergonomie	<p>Voor de aanpassing aan de gebruiker en de werkpleksituatie hoeft slechts één hendel te worden bediend.</p>	<p>Intuïtieve hantering.</p> <p>De Labsit past zich door de flexfuncties automatisch aan.</p> <p>Ingewikkeld verstellen is niet meer nodig.</p>
Rugleuning	<p>Rugleuning van kunststof met 3D-flexfunctie.</p>	<p>De rugleuning past zich aan de bewegingen van de gebruiker aan en beweegt zowel met het achteroverleunen en met het zijdelings draaien van het bovenlichaam mee.</p> <p>Zorgt zo voor dynamisch zitten en optimale lichaamsondersteuning in elke zithouding.. Intuïtief en automatisch.</p>
Zittingvlak	<p>Flexfunctie aan de voorkant van de zitting</p>	<p>Bij voorover gebogen werkhouding geeft de voorkant van de zitting automatisch mee. Zo worden drukbelastingen voorkomen en wordt de bloedsomloop verbeterd.</p>
Zitschaal	<p>beschikbaar in de kleuren blauw (3277), grijs (3278), oranje (3279) en groen (3280).</p>	<p>Sympathieke uitstraling. Verhoging van de werkplekkwaliteit en tevredenheid van de medewerkers.</p>
Zitkussen	<p>Bekleding kussen met Lucia: Sterke, luchtdoorlatende en comfortabele stoffen bekleding. Brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1 + 2, kleur: zwart.</p>	<p>Het kussen is goed ventilerend en kan vocht opnemen en afgeven. Door het bijzonder zachte oppervlak is maximaal zitcomfort gegarandeerd.</p>
Zithoogte	<p>Traploze zithoogte-instelling van 560 - 810 mm.</p>	<p>Groot zithoogteverstelbereik</p>
Voetkruis	<p>Stabiel kunststof voetkruis Optioneel: Aluminium voetkruis</p>	<p>Zeer hoge stabiliteit en duurzaam. Mooi van vorm en hoogwaardige kwaliteit.</p>

Productspecificatie Labsit 4 met zit-stop-wielen en voetenring

Specificaties: 9125 Textiel bekleding

Maten in mm	rugleuning:	h:	420
	zitting:	h:	560-810
		b:	450
		d:	420
Verpakking	gewicht:	kq	9,8
	volume:	m³	0,19



Voetenring verchromde in hoogte verstelbare voetring.

Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden versteld.

Wielen/glijders Zachte zit-stop-wielen voor harde vloeren.

Fixeert als deze wordt belast, kan worden verplaatst als deze wordt ontlast.

Normen
 DIN EN ISO 14644-1 luchtreinheidsklasse 3
 GMP-conform
 Laboratoriumveiligheidsklasse S1 tot S3
 Op schadelijke stoffen gecontroleerd DIN 68 877-1
 GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid'
 Sanitized
 Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001
 Milieumanagement DIN EN ISO 14001
 Gecontroleerd milieumanagement EMAS
 Werkbeschermingsmanagement OHSAS 18001
 EcoVadis CSR Rating 2016 Gold

Aangetoond door certificaten van onafhankelijke testinstututen Zekerheid bij aanschaf

Garantie 10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar volledige garantie

Gegarandeerde kwaliteit en hoge efficiëntie

Productspecificatie Labsit 4 met zit-stop-wielen en voetenring

Specificaties: 9125 Textiel bekleding

Maten in mm	rugleuning:	h:	420
		zitting:	h: 560-810
		b:	450
		d:	420
Verpakking	gewicht:	kq	9,8
	volume:	m ³	0,19

**Opciones y accesorios**

Voordeel

Toebehoren/Labclip

Voor eenvoudige en individuele aanduiding.
Kan altijd eenvoudig aangebracht en
verwijderd worden

Personaliseerbaar en kan zo aan een
gebruiker of een gebied worden
toegewezen.

Armleggers

Vaste armleggers

Van kunststof